

## 製品の放射能検査体制について

弊社では原料ごとに商品をグループ分けし、放射能検査(出荷基準:1Bq/kg未満)を実施しております。

京都工場に設置したゲルマニウム半導体検出器で、全工場の製品を自社で検査しております。

検査結果を閲覧の際は、賞味期限と製造所固有記号(賞味期限横に記載)と商品グループ名を御確認下さい。

### 製造所固有記号 KY

Aグループ: やさしくとろけるケンちゃん120g×3・京都六角男前上ル60g×6・おつかれちゃん170g×3・男前絹豆腐2回戦250g×2・食楽生活男前絹豆腐2回戦250g×2・豆腐屋信吾550g・日本列島改造豆腐400g(絹豆腐・冷奴・湯豆腐)・3球勝負玉三郎120g×3・おかんの豆腐200g×2・男前豆乳500ml

Bグループ: 男の3連チャン100g×3

Cグループ: 風に吹かれて豆腐屋ジョニー190g×2・ジョニー半分190g

Gグループ: 男前料理人ケン250g×2・男前豆乳500ml・甘味処男前120g×2・チョッパ豆腐200g

Hグループ: 男前厚揚げ6個入り

### 製造所固有記号 KI

Dグループ: やさしくとろけるケンちゃん120g×3・京都六角男前上ル60g×6・おつかれちゃん170g×3・男前絹豆腐2回戦250g×2

Eグループ: 男の3連チャン100g×3

Iグループ: 男前料理人ケン250g×2

### 製造所固有記号 IS

Fグループ: やさしくとろけるケンちゃん120g×3・豆腐屋信吾550g・日本列島改造豆腐400g(絹豆腐・冷奴・湯豆腐)・3球勝負玉三郎120g×3

## 放射能検査結果

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2013/2/15 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/2/15 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/2/15 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/2/15 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/2/14 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/2/14 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2013/2/14 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.65  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/2/13 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.75  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2013/2/13 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/2/13 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2013/2/13 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2013/2/13 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/2/13 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/2/12 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/2/12 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/2/11 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.76  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/2/10 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/2/10 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.71  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/2/9  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/2/9  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2013/2/9  | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/2/9  | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.73  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/2/8  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/2/8  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2013/2/8  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2013/2/8  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/2/8  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2013/2/8  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2013/2/8  | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/2/8  | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/2/7  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/2/7  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2013/2/7  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/2/7  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/2/7  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2013/2/7  | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/2/6  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2013/2/6  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2013/2/6  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/2/6  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/2/6  | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2013/2/6  | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/2/6  | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.74  |

| 賞味期限     | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|          |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
|          |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/2/5 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/2/5 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2013/2/5 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/2/5 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/2/5 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/2/5 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/2/5 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/2/5 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.65  |
|          |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/2/4 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/2/4 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/2/4 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2013/2/4 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/2/4 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2013/2/4 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/2/4 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/2/4 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.72  |
|          |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/2/3 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/2/3 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/2/3 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/2/3 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2013/2/3 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2013/2/3 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/2/3 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/2/3 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.65  |
|          |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/2/2 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/2/2 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/2/2 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/2/2 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2013/2/2 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2013/2/2 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2013/2/2 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.71  |
|          |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/2/1 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2013/2/1 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/2/1 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2013/2/1 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/2/1 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2013/2/1 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.68  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2013/2/1  | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/2/1  | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.60  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/31 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/31 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2013/1/31 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/1/31 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/31 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2013/1/31 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/1/31 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/31 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/30 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/1/30 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/1/30 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/30 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2013/1/30 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/30 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.71  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/29 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/29 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2013/1/29 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2013/1/29 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/29 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/29 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.46  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2013/1/29 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/29 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/1/29 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/28 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2013/1/28 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/28 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/28 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/1/28 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/1/28 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/28 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.70  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/27 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/27 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/27 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/27 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2013/1/27 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.72  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2013/1/27 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2013/1/27 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/27 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/27 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.60  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/26 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/26 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/1/26 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/26 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/26 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/1/26 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.73  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/25 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2013/1/25 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/25 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.56  |
| 2013/1/25 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/25 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2013/1/25 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/1/25 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/25 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/25 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.63  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/24 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/24 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2013/1/24 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/1/24 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2013/1/24 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/1/24 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2013/1/24 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.60  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/23 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/23 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.46  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/23 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2013/1/23 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/1/23 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/23 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/23 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/22 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/22 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/22 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2013/1/22 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.73  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2013/1/22 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2013/1/22 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2013/1/22 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/22 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.75  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/21 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/21 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2013/1/21 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.82  |
| 2013/1/21 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/1/21 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2013/1/21 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/21 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/21 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.70  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/20 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/20 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2013/1/20 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/1/20 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2013/1/20 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2013/1/20 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/20 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/20 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/19 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2013/1/19 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2013/1/19 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2013/1/19 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/19 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/19 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/19 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.67  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/18 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/18 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2013/1/18 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/18 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/18 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/18 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/18 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/17 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2013/1/17 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/1/17 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2013/1/17 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2013/1/17 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2013/1/17 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2013/1/17 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/17 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/16 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/16 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/1/16 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2013/1/16 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/16 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/16 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/15 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/15 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/15 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/1/15 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/15 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2013/1/15 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/15 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2013/1/15 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2013/1/15 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.48  | 検出せず                  | 0.73  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/14 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/14 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.77  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/14 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2013/1/14 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.53  |
| 2013/1/14 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/14 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/1/14 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.65  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/13 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/13 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2013/1/13 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/13 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/13 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/13 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/13 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/13 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2013/1/13 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.47  | 検出せず                  | 0.63  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/12 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2013/1/12 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2013/1/12 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2013/1/12 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/12 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/12 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.77  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/11 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/11 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/11 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2013/1/11 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/11 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/11 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2013/1/11 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/11 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.65  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/10 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2013/1/10 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/10 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.48  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/1/10 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/10 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/1/10 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/10 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/9  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/1/9  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2013/1/9  | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/9  | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/1/9  | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/9  | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.63  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/8  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/8  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/8  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.47  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/1/8  | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2013/1/8  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/8  | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/1/8  | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/8  | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.70  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/7  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2013/1/7  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2013/1/7  | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.81  |



| 賞味期限     | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|          |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2013/1/7 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2013/1/7 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2013/1/7 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/1/7 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/1/7 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.65  |
|          |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/6 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2013/1/6 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2013/1/6 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/6 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2013/1/6 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2013/1/6 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/6 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2013/1/6 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
|          |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/5 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/5 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2013/1/5 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2013/1/5 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.47  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2013/1/5 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/5 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/1/5 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.57  |
|          |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/4 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/1/4 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2013/1/4 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/1/4 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/1/4 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/1/4 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2013/1/4 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2013/1/4 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  |
|          |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/3 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2013/1/3 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2013/1/3 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2013/1/3 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2013/1/3 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/3 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.49  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2013/1/3 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.46  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/3 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.71  |
|          |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/2 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  |

| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2013/1/2   | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2013/1/2   | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2013/1/2   | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.43  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2013/1/2   | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2013/1/2   | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.72  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2013/1/1   | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/1   | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2013/1/1   | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/1   | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2013/1/1   | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2013/1/1   | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2013/1/1   | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/1   | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2013/1/1   | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.62  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/12/31 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/12/31 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/12/31 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/12/31 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/12/31 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.69  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/12/31 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/12/31 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/12/31 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.63  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/12/30 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/12/30 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/12/30 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/12/30 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/12/30 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/12/30 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/12/30 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/12/30 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/12/30 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.57  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/12/29 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.46  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/12/29 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/12/29 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/12/29 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/12/29 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/12/29 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.58  |

| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/12/28 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.43  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/12/28 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/12/28 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/12/28 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/12/28 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/12/28 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/12/28 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/12/28 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.66  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/12/27 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/12/27 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/12/27 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/12/27 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/12/27 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/12/27 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/12/27 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.72  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/12/26 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/12/26 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/12/26 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/12/26 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/12/26 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/12/26 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/12/26 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/12/26 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/12/26 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.68  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/12/25 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/12/25 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/12/25 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/12/25 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.79  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/12/25 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/12/25 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/12/25 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.46  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/12/25 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.78  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/12/24 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/12/24 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/12/24 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/12/24 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/12/24 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/12/24 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.78  |

| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/12/24 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/12/24 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.43  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/12/24 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/12/23 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/12/23 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/12/23 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/12/23 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/12/23 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/12/23 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/12/23 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/12/23 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.55  |
| 2012/12/22 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/12/22 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/12/22 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/12/22 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/12/22 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/12/22 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/12/22 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/12/21 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/12/21 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/12/21 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/12/21 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/12/21 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/12/21 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/12/21 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/12/21 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/12/20 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/12/20 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/12/20 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/12/20 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/12/20 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/12/20 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/12/20 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/12/20 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/12/19 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/12/19 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/12/19 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.69  |



| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/12/14 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/12/14 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/12/14 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/12/14 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/12/14 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/12/14 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/12/14 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/12/14 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/12/13 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/12/13 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/12/13 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/12/13 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/12/13 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/12/13 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/12/13 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/12/12 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/12/12 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/12/12 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/12/12 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.55  |
| 2012/12/12 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/12/12 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/12/12 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/12/12 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/12/12 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.74  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/12/11 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/12/11 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/12/11 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/12/11 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/12/11 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/12/11 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/12/11 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/12/11 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.73  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/12/10 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.77  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/12/10 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.47  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/12/10 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.48  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/12/10 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/12/10 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.69  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/12/10 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.73  |

| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/12/10 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/12/10 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/12/10 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/12/9  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/12/9  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/12/9  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/12/9  | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/12/9  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/12/9  | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/12/9  | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/12/9  | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/12/8  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/12/8  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/12/8  | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/12/8  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/12/8  | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/12/8  | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/12/8  | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/12/7  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/12/7  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/12/7  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/12/7  | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/12/7  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/12/7  | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/12/7  | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/12/7  | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/12/6  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/12/6  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/12/6  | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/12/6  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/12/6  | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/12/6  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/12/6  | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/12/6  | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.77  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/12/5  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/12/5  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/12/5  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.72  |





| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/11/30 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/30 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/11/30 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/11/30 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/30 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/30 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/30 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/30 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/30 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.69  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/11/29 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/29 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/29 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/29 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/29 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/29 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/11/29 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/11/28 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/28 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/28 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/28 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/28 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/11/28 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/11/28 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/28 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/11/28 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.77  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/11/27 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/27 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/27 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/27 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/27 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/11/27 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/11/27 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/27 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/11/26 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/26 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/11/26 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/26 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/11/26 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.74  |

| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/11/26 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/11/26 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/26 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/26 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/25 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/25 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/11/25 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/25 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/11/25 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/25 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/11/25 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/25 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/24 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/24 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/11/24 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/24 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.49  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/11/24 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/11/24 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/24 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/23 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/23 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/11/23 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/11/23 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/23 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/23 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/11/23 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/23 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/22 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/11/22 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/11/22 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/22 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/11/22 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/11/22 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/11/22 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/22 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/21 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/21 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  |

| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/11/21 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/21 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/21 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/11/21 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/11/21 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/21 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.45  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/11/20 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/11/20 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/20 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/11/20 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/20 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/20 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/20 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/20 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/20 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/11/19 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/11/19 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/19 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/19 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/11/19 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/11/19 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/19 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/19 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/18 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/11/18 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/11/18 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/18 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/18 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/18 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/11/18 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/11/18 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/11/18 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/17 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/17 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/17 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/11/17 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/17 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/17 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.75  |

| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/11/17 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/11/16 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/11/16 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/11/16 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/11/16 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.45  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/11/16 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/16 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/16 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/16 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/11/16 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/15 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/15 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/11/15 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/11/15 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/15 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/11/15 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/11/15 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/11/15 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/11/14 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/14 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/11/14 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/14 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/14 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.51  |
| 2012/11/14 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/11/14 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/11/14 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/11/14 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/13 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/11/13 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/13 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/13 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/11/13 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/11/13 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/13 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/13 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/12 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/12 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.48  | 検出せず                  | 0.77  |

| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/11/12 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/11/12 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/11/12 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/11/12 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/12 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/12 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/11/12 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.63  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/11/11 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/11 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/11 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/11 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/11 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/11/11 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/11 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/11 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/11 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.75  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/11/10 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/11/10 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/10 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/10 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/11/10 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/11/10 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/11/10 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/10 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/10 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.81  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/11/9  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/11/9  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/9  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/9  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/9  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/9  | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/9  | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/11/9  | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/11/8  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/8  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/8  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/11/8  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/8  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.69  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.80  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/11/8 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/11/8 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/11/8 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/8 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.57  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/11/7 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/7 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/7 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/11/7 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.55  |
| 2012/11/7 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/7 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/7 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/7 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.83  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/11/6 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/6 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/6 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.48  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/6 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/6 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/6 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/11/6 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/11/6 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/11/6 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.63  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/11/5 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/5 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/5 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/11/5 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/11/5 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/5 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/11/5 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/11/5 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/11/4 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/4 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/11/4 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/4 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/4 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/4 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/11/4 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/4 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/11/4 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.77  | 検出せず                  | 0.72  |

| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/11/3  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/11/3  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/3  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/11/3  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/11/3  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/11/3  | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.82  |
| 2012/11/3  | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/3  | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/2  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/2  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/11/2  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/2  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.83  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/11/2  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/11/2  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/11/2  | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/11/2  | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/2  | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/11/1  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/11/1  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/11/1  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/11/1  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/11/1  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/11/1  | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/11/1  | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/11/1  | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/10/31 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/31 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/10/31 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/31 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/31 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/31 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/10/31 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/10/31 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/10/31 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/10/30 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/10/30 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/10/30 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.77  | 検出せず                  | 0.72  |

| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/10/30 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/30 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/10/30 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/30 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/10/30 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.73  |
|            |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/29 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.82  |
| 2012/10/29 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/29 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/10/29 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/10/29 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/10/29 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/10/29 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/10/29 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/10/29 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.62  |
|            |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/28 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/10/28 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/10/28 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/10/28 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.40  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/10/28 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/10/28 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.47  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/28 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/10/28 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.72  |
|            |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/27 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/27 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/10/27 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/10/27 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/10/27 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.55  |
| 2012/10/27 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/10/27 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/27 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/27 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.63  |
|            |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/26 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/10/26 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/10/26 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/10/26 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/10/26 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/26 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/26 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.71  |



| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/10/26 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/10/25 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/25 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/10/25 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/10/25 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/10/25 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/25 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/25 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/10/25 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.82  |
| 2012/10/25 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.47  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/10/24 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/10/24 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/10/24 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/10/24 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/10/24 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/24 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/10/24 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/10/24 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/10/23 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.47  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/23 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/10/23 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/23 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/10/23 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/23 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/10/23 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/10/23 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/23 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/10/22 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/22 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/10/22 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/10/22 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/22 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/22 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/10/22 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/10/22 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/10/21 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/21 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.65  |

| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/10/21 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/21 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/10/21 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/10/21 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/21 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/21 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/21 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.68  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/20 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/10/20 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/20 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.47  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/10/20 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/10/20 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/20 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/10/20 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/10/20 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.76  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/19 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/10/19 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.45  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/10/19 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/19 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/10/19 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/10/19 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/10/19 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/10/19 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.47  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/19 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/18 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/10/18 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/10/18 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/10/18 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/10/18 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/10/18 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/18 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/18 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.68  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/17 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/10/17 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/10/17 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/10/17 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/10/17 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/10/17 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |

| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/10/17 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/10/17 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/17 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/10/16 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/16 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/16 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/16 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/10/16 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/10/16 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/16 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/10/16 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/10/15 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/10/15 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/15 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/10/15 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/15 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/10/15 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/10/15 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/10/15 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/10/15 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/14 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/10/14 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/10/14 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/10/14 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/10/14 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/14 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.83  |
| 2012/10/14 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/10/14 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/10/13 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/13 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/13 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/10/13 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/13 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/10/13 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/13 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/10/13 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/10/13 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.60  |

| 賞味期限       | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|------------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|            |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/10/12 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/10/12 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/10/12 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/10/12 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/10/12 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/12 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/10/12 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/12 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/11 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/11 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  |
| 2012/10/11 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/10/11 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/10/11 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.55  |
| 2012/10/11 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/11 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/11 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/10/11 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.68  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/10 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/10/10 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/10/10 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/10 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/10/10 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/10/10 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/10/10 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/10/10 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/9  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.83  |
| 2012/10/9  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/10/9  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/10/9  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/10/9  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/9  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/10/9  | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/10/9  | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/9  | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  |
|            |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/8  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/10/8  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/10/8  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/10/8  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.77  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/10/8 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/10/8 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/10/8 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/10/8 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/7 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/10/7 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/7 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/7 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/10/7 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/10/7 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/10/7 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/7 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/7 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.76  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/6 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/6 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.48  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/10/6 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/6 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/10/6 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/10/6 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/10/6 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/10/6 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.72  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/5 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/10/5 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/10/5 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/5 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/10/5 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/10/5 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/5 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.49  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/10/5 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.83  |
| 2012/10/5 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.73  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/4 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/10/4 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/10/4 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/10/4 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/10/4 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/10/4 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/10/4 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/10/4 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/3 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/10/3 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/3 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/10/3 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/10/3 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/10/3 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/10/3 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/10/3 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/10/3 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.74  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/2 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/2 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/10/2 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/10/2 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.86  |
| 2012/10/2 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/10/2 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/10/2 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/10/2 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.64  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/10/1 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/10/1 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/10/1 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/10/1 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/10/1 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.75  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/10/1 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/10/1 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/10/1 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/10/1 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.73  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/30 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.49  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/9/30 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/9/30 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/30 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/9/30 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/9/30 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/9/30 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/9/30 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.76  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/29 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/9/29 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/9/29 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.69  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/9/29 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/9/29 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.89  |
| 2012/9/29 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/9/29 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/9/29 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/9/29 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.65  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/28 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/28 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/28 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/9/28 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.83  |
| 2012/9/28 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/9/28 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/28 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/9/28 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/27 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/9/27 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/9/27 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/9/27 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/9/27 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/9/27 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/9/27 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/27 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/9/27 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/26 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/9/26 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/26 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/9/26 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/26 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.89  |
| 2012/9/26 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/9/26 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/9/26 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.49  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/9/26 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/25 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/9/25 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/9/25 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/9/25 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/9/25 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.79  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/9/25 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.60  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/9/25 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/9/25 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/9/25 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/24 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/9/24 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/9/24 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/9/24 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/24 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/9/24 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/9/24 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/9/24 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/24 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.62  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/23 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/23 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/9/23 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/9/23 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/23 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.83  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/9/23 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/9/23 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.49  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/9/23 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/9/23 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.72  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/22 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/22 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/9/22 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/9/22 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/9/22 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.69  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/9/22 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/9/22 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/9/22 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.58  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/21 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/9/21 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/9/21 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/21 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/9/21 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/9/21 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/21 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/9/21 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/9/21 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.75  |



| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/20 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/9/20 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/9/20 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/9/20 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/9/20 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/9/20 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/9/20 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/9/20 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/19 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/9/19 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/9/19 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/19 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/9/19 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.82  |
| 2012/9/19 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/9/19 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/9/19 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/19 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/18 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.49  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/9/18 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/18 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/9/18 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/9/18 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/9/18 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/9/18 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/18 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/17 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/9/17 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.77  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/9/17 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.82  |
| 2012/9/17 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/9/17 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/9/17 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/9/17 | KY      | G      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/17 | KY      | H      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/9/17 | KI      | I      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.75  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/16 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/9/16 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/9/16 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.75  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/9/16 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.74  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/9/16 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/9/16 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/16 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/9/16 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.73  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/15 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/9/15 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/9/15 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/9/15 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/9/15 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/9/15 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/9/15 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/9/15 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/9/15 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/14 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/9/14 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/9/14 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/9/14 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/9/14 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/14 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/9/14 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.49  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/9/14 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.59  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/13 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/9/13 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/9/13 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/9/13 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/9/13 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.83  |
| 2012/9/13 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/9/13 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/9/13 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/9/13 | KI      | I      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/12 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/12 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/12 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/9/12 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.81  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/9/12 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/9/12 | KY      | G      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/9/12 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.58  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/9/11 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/11 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/9/11 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/9/11 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/11 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.69  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/9/11 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/11 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/9/10 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/9/10 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/10 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/10 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/9/10 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/9/10 | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/9/9  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/9/9  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/9/9  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/9/9  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/9/9  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/9/9  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/9  | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/9/8  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/9/8  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/9/8  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/9/8  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/9/8  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/8  | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/9/7  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/9/7  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/7  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/7  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/9/7  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/9/7  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/9/7  | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/6  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.55  |
| 2012/9/6  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/9/6  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.79  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/9/6  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/9/6  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/9/6  | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/5  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/9/5  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/9/5  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/9/5  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/9/5  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/9/5  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.47  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/5  | KY      | H      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/4  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/9/4  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/9/4  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/9/4  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.83  |
| 2012/9/4  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/3  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/9/3  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/9/3  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/3  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/9/3  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/9/3  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.73  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/2  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/9/2  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/9/2  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/9/2  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.89  |
| 2012/9/2  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/9/1  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/9/1  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/9/1  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/9/1  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/9/1  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/9/1  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.76  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/31 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/8/31 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/8/31 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.51  |
| 2012/8/31 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.81  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/8/31 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/8/30 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/8/30 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/8/30 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/8/30 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/8/30 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/8/30 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/8/29 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/8/29 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/8/29 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/8/29 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.83  |
| 2012/8/29 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/8/28 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/8/28 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/8/28 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.69  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/8/28 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/8/28 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/8/28 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/8/27 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/8/27 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/8/27 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/8/27 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.91  |
| 2012/8/27 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/8/26 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/8/26 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/8/26 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/8/26 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/8/26 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.79  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/8/26 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/8/25 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.82  |
| 2012/8/25 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/8/25 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/8/25 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.71  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.89  |
| 2012/8/25 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/8/24 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/8/24 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.49  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/8/24 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/8/24 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/8/24 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/8/24 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.74  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/23 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/8/23 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/8/23 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/8/23 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/8/23 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.72  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/22 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/8/22 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/8/22 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/8/22 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/8/22 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/8/22 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.72  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/21 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/8/21 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/8/21 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/8/21 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/8/21 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.72  | 検出せず                  | 0.79  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/8/21 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.77  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/20 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/8/20 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/8/20 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/8/20 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/8/20 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/8/20 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.76  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/19 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/8/19 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/8/19 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/8/19 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.79  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/8/19 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/18 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/8/18 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/8/18 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.69  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/8/18 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/8/18 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/8/18 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.79  | 検出せず                  | 0.72  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/17 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/8/17 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/8/17 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/8/17 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.83  |
| 2012/8/17 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/16 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/8/16 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/8/16 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.47  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/8/16 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/8/16 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/8/16 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.70  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/15 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/8/15 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/8/15 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/8/15 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.69  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/8/15 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.79  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/14 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/8/14 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/8/14 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/8/14 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/8/14 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/8/14 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.63  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/13 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/8/13 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/8/13 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/8/13 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/8/13 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.74  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/12 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/8/12 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/8/12 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/8/12 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/8/12 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.87  |
| 2012/8/12 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.67  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/11 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/8/11 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/8/11 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/8/11 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/8/11 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/10 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/8/10 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/8/10 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/8/10 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/8/10 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/8/10 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.70  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/9  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/8/9  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/8/9  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/8/9  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/8/9  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.73  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/8  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/8/8  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/8/8  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/8/8  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/8/8  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.83  |
| 2012/8/8  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/7  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/8/7  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/8/7  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/8/7  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/8/7  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.82  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/6  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/8/6  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.48  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/8/6  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/8/6  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/8/6  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/8/6  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/5  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.83  |
| 2012/8/5  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.73  |



| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/8/5  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/8/5  | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.77  | 検出せず                  | 0.82  |
| 2012/8/5  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/4  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/8/4  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/8/4  | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/8/4  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/8/4  | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/8/4  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.58  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/3  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/8/3  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/8/3  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/8/3  | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/8/3  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.63  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/2  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/8/2  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/8/2  | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/8/2  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/8/2  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.72  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/8/1  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.47  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/8/1  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/8/1  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/8/1  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/31 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/7/31 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/7/31 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.77  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/7/31 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/7/31 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/7/31 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/30 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/7/30 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/7/30 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/7/30 | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.87  |
| 2012/7/30 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.67  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/29 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.76  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/7/29 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/7/29 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/7/29 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/7/29 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/7/29 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/28 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/7/28 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/7/28 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/7/28 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.84  |
| 2012/7/28 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/27 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/7/27 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/7/27 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/7/27 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/7/27 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.77  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/7/27 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.76  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/26 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/7/26 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/7/26 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/7/26 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/7/26 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.77  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/25 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/7/25 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/7/25 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/7/25 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/7/25 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/7/25 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.77  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/24 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/7/24 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/7/24 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/7/24 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.72  | 検出せず                  | 0.77  | 検出せず                  | 0.85  |
| 2012/7/24 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.79  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/23 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/7/23 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/7/23 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/7/23 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.69  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/7/23 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/7/23 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/7/22 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/7/22 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/7/22 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/7/22 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/7/22 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/7/21 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/7/21 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/7/21 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/7/21 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/7/21 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.86  |
| 2012/7/21 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/7/20 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/7/20 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/7/20 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/7/20 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/7/20 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/7/19 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/7/19 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/7/19 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/7/19 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/7/19 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.77  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/7/19 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/7/18 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/7/18 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/7/18 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/7/18 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/7/18 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.55  |
| 2012/7/17 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/7/17 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.47  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/7/17 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/7/17 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/7/17 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.83  |
| 2012/7/17 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.68  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/7/16 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/7/16 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/7/16 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/7/16 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/7/16 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/7/16 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/7/15 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/7/15 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/7/15 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/7/15 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/7/15 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/7/15 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/7/14 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/7/14 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/7/14 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/7/14 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.87  |
| 2012/7/14 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/7/13 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/7/13 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/7/13 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/7/13 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/7/13 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/7/13 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/7/12 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.46  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/7/12 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/7/12 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.47  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/7/12 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/7/12 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.78  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/7/12 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/7/11 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/7/11 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/7/11 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/7/11 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.82  | 検出せず                  | 0.83  |
| 2012/7/11 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/7/10 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/7/10 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.75  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/7/10 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/7/10 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/7/10 | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/7/10 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.65  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/9  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/7/9  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/7/9  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/7/9  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.88  | 検出せず                  | 0.90  |
| 2012/7/9  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.75  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/8  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/7/8  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/7/8  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/7/8  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/7/8  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.79  | 検出せず                  | 0.85  |
| 2012/7/8  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/7  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/7/7  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/7/7  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/7/7  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.73  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/7/7  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.59  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/6  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.49  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/7/6  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/7/6  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/7/6  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/7/6  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/7/6  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/5  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/7/5  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/7/5  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/7/5  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/7/5  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/7/5  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/7/4  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/7/4  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/7/4  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/7/4  | KI      | E      | 3600           | 検出せず                 | 0.70  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.84  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/7/4  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/7/3  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/7/3  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/7/3  | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/7/3  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/7/3  | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/7/3  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/7/2  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/7/2  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.84  |
| 2012/7/2  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/7/2  | KI      | E      | 3600            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.87  |
| 2012/7/2  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/7/1  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/7/1  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/7/1  | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/7/1  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/7/1  | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/7/1  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/6/30 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/6/30 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/6/30 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/6/30 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/6/30 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/6/29 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/6/29 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/6/29 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/6/29 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.74  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/6/29 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/6/29 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/6/28 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/6/28 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/6/28 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/6/28 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/6/28 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/6/27 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.73  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/6/27 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/6/27 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/6/27 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/6/27 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.48  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/26 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/6/26 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/6/26 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/6/26 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.63  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/25 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/6/25 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/6/25 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/6/25 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.45  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/6/25 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/24 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/6/24 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/6/24 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/6/24 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/6/24 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.64  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/23 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/6/23 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/6/23 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/6/23 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.48  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/6/23 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/22 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.77  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/6/22 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.83  |
| 2012/6/22 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/6/22 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/6/22 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.67  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/21 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/6/21 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/6/21 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/6/21 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/6/21 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.79  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/20 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/6/20 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.65  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/6/20 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/6/20 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/6/20 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.74  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/19 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/6/19 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/6/19 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/6/19 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/6/19 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/6/19 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.60  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/18 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/6/18 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/6/18 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/6/18 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/6/18 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.77  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/17 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/6/17 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/6/17 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.55  |
| 2012/6/17 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/6/17 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/6/17 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/16 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/6/16 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/6/16 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/6/16 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/6/16 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.73  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/15 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/6/15 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/6/15 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/6/15 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/6/15 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/14 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.50  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/6/14 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/6/14 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/6/14 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/6/14 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.70  |



| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/6/13 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/6/13 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/6/13 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/6/13 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.46  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/6/13 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/6/13 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/12 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/6/12 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/6/12 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/6/12 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/6/12 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.77  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/11 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/6/11 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/6/11 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/6/11 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/6/11 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/6/11 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.62  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/10 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/6/10 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/6/10 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/6/10 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/6/10 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.70  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/9  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/6/9  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/6/9  | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/6/9  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/6/9  | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/6/9  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.60  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/8  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/6/8  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/6/8  | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/6/8  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/6/8  | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/6/8  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.70  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/7  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/6/7  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  |

| 賞味期限     | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|          |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/6/7 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/6/7 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/6/7 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.69  |
|          |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/6 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/6/6 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/6/6 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/6/6 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/6/6 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/6/6 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.73  |
|          |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/5 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/6/5 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/6/5 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/6/5 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/6/5 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.67  |
|          |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/4 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/6/4 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/6/4 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/6/4 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/6/4 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/6/4 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.58  |
|          |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/3 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/6/3 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/6/3 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/6/3 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.49  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/6/3 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.73  |
|          |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/2 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/6/2 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.55  |
| 2012/6/2 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/6/2 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/6/2 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.44  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/6/2 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  |
|          |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/6/1 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/6/1 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/6/1 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/6/1 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/6/1 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.72  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/5/31 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/5/31 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/5/31 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/5/31 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.47  | 検出せず                  | 0.82  |
| 2012/5/31 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/5/31 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/5/30 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/5/30 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/5/30 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/5/30 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/5/30 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/5/29 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/5/29 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.49  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/5/29 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/5/29 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/5/29 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/5/29 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/5/28 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/5/28 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/28 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.55  |
| 2012/5/28 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/28 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/5/27 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/5/27 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/5/27 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.76  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/5/27 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/5/27 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/5/27 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/5/26 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/5/26 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/5/26 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/5/26 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/5/26 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/5/25 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/5/25 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.76  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/5/25 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/5/25 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/5/25 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/25 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.77  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/24 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/5/24 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/24 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/24 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/5/24 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/23 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/5/23 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/5/23 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/5/23 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/5/23 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/5/23 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.73  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/22 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/5/22 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/5/22 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/5/22 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/22 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.45  | 検出せず                  | 0.73  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/21 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/5/21 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/5/21 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/5/21 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/5/21 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/5/21 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/20 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/5/20 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/20 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/5/20 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/5/20 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.65  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/19 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.46  |
| 2012/5/19 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/5/19 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.89  |
| 2012/5/19 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/5/19 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.81  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/5/19 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/5/18 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/5/18 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/5/18 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/18 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/5/18 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/5/17 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/5/17 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/5/17 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/5/17 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/5/17 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/5/17 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/5/16 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/5/16 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/5/16 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/5/16 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/5/16 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/5/15 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/5/15 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/5/15 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/5/15 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/5/15 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/5/15 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/5/14 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/5/14 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.81  |
| 2012/5/14 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/5/14 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/5/14 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/5/13 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/5/13 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/5/13 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/5/13 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/5/13 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/5/13 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/5/12 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.65  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位: 秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                 | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/5/12 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/5/12 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/5/12 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/5/12 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/5/12 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.79  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/11 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/5/11 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/11 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/5/11 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/5/11 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/11 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.74  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/10 | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/5/10 | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/5/10 | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/5/10 | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/5/10 | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/5/10 | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.85  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/9  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/9  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/5/9  | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/5/9  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/5/9  | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/5/9  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/8  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/5/8  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/5/8  | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/5/8  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/5/8  | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/5/8  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.76  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/7  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.75  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/5/7  | KY      | B      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/5/7  | KY      | C      | 2400            | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/5/7  | KI      | D      | 2400            | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/5/7  | KI      | E      | 2400            | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/5/7  | IS      | F      | 2400            | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  |
|           |         |        |                 |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/6  | KY      | A      | 2400            | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.69  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/5/6  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/5/6  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/6  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/5/6  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/5  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/5/5  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/5/5  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/5/5  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/5/5  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/5  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.66  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/4  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/5/4  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/5/4  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/5/4  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/5/4  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.72  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/3  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/5/3  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/3  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/5/3  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/5/3  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/5/3  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.77  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/2  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/5/2  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/5/2  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/5/2  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/5/2  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/5/1  | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/5/1  | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/5/1  | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/5/1  | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/5/1  | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/5/1  | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/4/30 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/4/30 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/4/30 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.43  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/4/30 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.69  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/4/30 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/4/29 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/4/29 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/4/29 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.85  |
| 2012/4/29 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/4/29 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/4/29 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.61  |
| 2012/4/28 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/4/28 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/4/28 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/4/28 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/4/28 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/4/28 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.50  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/4/27 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/4/27 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.68  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.83  |
| 2012/4/27 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/4/27 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.77  |
| 2012/4/27 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.45  | 検出せず                  | 0.53  |
| 2012/4/26 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.52  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/4/26 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/4/26 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/4/26 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/4/26 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/4/26 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/4/25 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.55  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/4/25 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.52  | 検出せず                  | 0.77  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/4/25 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/4/25 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/4/25 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/4/24 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/4/24 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/4/24 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/4/24 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/4/24 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/4/24 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.59  |



| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/4/23 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/4/23 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/4/23 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/4/23 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/4/23 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.75  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/4/22 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/4/22 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/4/22 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/4/22 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.72  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/4/22 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.62  |
| 2012/4/22 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.67  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/4/21 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.51  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/4/21 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/4/21 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/4/21 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/4/21 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.49  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/4/20 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.58  |
| 2012/4/20 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/4/20 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.60  |
| 2012/4/20 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/4/20 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/4/20 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/4/19 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/4/19 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.51  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/4/19 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/4/19 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/4/19 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.45  | 検出せず                  | 0.72  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/4/18 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/4/18 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/4/18 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.56  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/4/18 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/4/18 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.69  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/4/18 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.74  |
|           |         |        |                |                      |       |                       |       |                       |       |
| 2012/4/17 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/4/17 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/4/17 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.81  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/4/17 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/4/17 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.76  |
| 2012/4/16 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/4/16 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/4/16 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.69  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/4/16 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/4/16 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.53  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/4/16 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.75  |
| 2012/4/15 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.48  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/4/15 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.80  |
| 2012/4/15 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/4/15 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.78  |
| 2012/4/15 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.49  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.79  |
| 2012/4/14 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/4/14 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.55  |
| 2012/4/14 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/4/14 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.59  | 検出せず                  | 0.87  |
| 2012/4/14 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.65  | 検出せず                  | 0.73  | 検出せず                  | 0.64  |
| 2012/4/14 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.64  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/4/13 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.64  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.63  |
| 2012/4/13 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.61  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/4/13 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.58  | 検出せず                  | 0.55  |
| 2012/4/13 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.73  |
| 2012/4/13 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.65  | 検出せず                  | 0.72  |
| 2012/4/12 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.70  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/4/12 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.71  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/4/12 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.59  | 検出せず                  | 0.68  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/4/12 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.60  | 検出せず                  | 0.54  | 検出せず                  | 0.68  |
| 2012/4/12 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.54  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.57  |
| 2012/4/12 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.66  |
| 2012/4/11 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.66  | 検出せず                  | 0.59  |
| 2012/4/11 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.56  | 検出せず                  | 0.61  | 検出せず                  | 0.74  |
| 2012/4/11 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.60  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/4/11 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.53  | 検出せず                  | 0.67  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/4/11 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.73  |

| 賞味期限      | 製造所固有記号 | 商品グループ | 測定時間<br>(単位:秒) | ヨウ素-131<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-134<br>(単位Bq/kg) |       | セシウム-137<br>(単位Bq/kg) |       |
|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|           |         |        |                | 放射能濃度                | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 | 放射能濃度                 | 検出限界値 |
| 2012/4/10 | KY      | A      | 2400           | 検出せず                 | 0.62  | 検出せず                  | 0.57  | 検出せず                  | 0.67  |
| 2012/4/10 | KY      | B      | 2400           | 検出せず                 | 0.67  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.69  |
| 2012/4/10 | KY      | C      | 2400           | 検出せず                 | 0.66  | 検出せず                  | 0.74  | 検出せず                  | 0.71  |
| 2012/4/10 | KI      | D      | 2400           | 検出せず                 | 0.55  | 検出せず                  | 0.63  | 検出せず                  | 0.70  |
| 2012/4/10 | KI      | E      | 2400           | 検出せず                 | 0.58  | 検出せず                  | 0.69  | 検出せず                  | 0.65  |
| 2012/4/10 | IS      | F      | 2400           | 検出せず                 | 0.57  | 検出せず                  | 0.62  | 検出せず                  | 0.66  |